

Techno K 3

E non avrai più problemi di umidità nei tuoi locali.

soluzione per trilocali



Techno K 3 è utile a risolvere le problematiche di umidità in locali dove esiste sia l'umidità di risalita che di condensa e quindi l'eventuale formazione di muffe.

La semplicità di installazione permette al cliente di effettuare il montaggio del Kit in modo autonomo.



pratico

perché facile da installare e gestire



economico

perché non richiede interventi di un muratore e fa risparmiare energia



intelligente

perché mentre elimina la muffa e l'umidità, recupera calore



La centralina **TECHNOUMIDO K** arresta l'umidità di risalita regolando i parametri ambientali. L'installazione non richiede interventi invasivi e richiede solo di posizionare la centralina sulla muratura collegata alla corrente.



Il **DATALOGGER DL30** permette di tenere sotto controllo la situazione di salubrità dei locali monitorando i dati di temperatura ed umidità.



L'aeratore **DEDALO** ricambia l'aria in modo corretto, semplice, naturale e con bassi consumi energetici.



Posizionamento elementi del Kit:

- centralina
- datalogger
- aeratore

Montaggio centralina **TECHNOUMIDO K**



1. foratura



2. fissaggio

Montaggio aeratore **DEDALO**



1. foratura



2a. foro esterno



2b. foro interno



3. inserimento tubo



4. inserimento scambiatore calore



5. posizionamento mascherina esterna



6. posizionamento gruppo motore



7. mascherina interna